

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

VORMU


Niittaajantie 7

26820 Rauma

Puh. 02-824 0100

Fax: 02 822 8100

vormu@vormu.fi



0809

Tämä vaatimuksenmukaisuusvakuutus annetaan yksin valmistajan vastuulla.

Varuste:	MED / 3.21, vuodevaatteiden komponentit
Tuotteen kuvaus:	Uniquu hygieniapatja 1.1 paksuus: 120...170mm.
	B EUFI29-21002581-MED-V1 Päätymispäivä: 11.5.2026
	Uniquu Sijauspatja No1
	B EUFI29-23000834-MED Päätymispäivä: 17.3.2028
	Uniquu Cleaner Dreams tyynysuoja.
	B EUFI29-21002584-MED Päätymispäivä: 11.5.2026
	Uniquu tyyny tikatulla tai tikkaamattomalla pinnalla
	B EUFI29-21002578-MED Päätymispäivä: 11.5.2026
	Uniquu Quilt Peitto 200 g /m ² ja 300 g / m ²
	B EUFI29-21002580-MED Päätymispäivä: 11.5.2026
	Uniquu sijauspatja No 4 - tikattu 450g/m ² vanulla
	B EUFI29-21002576-MED Päätymispäivä: 11.5.2026
	Uniquu nestesuojattu sijauspatja No 4 - tikattu 450 g /m ² vanulla. Reunat kantattu
	B EUFI29-21002577-MED Päätymispäivä: 11.5.2026
	Nesteenpitävä vuodesuoja. Vuodesuojaa valmistetaan eri kokoisina ja eri malleja.
	B EUFI29-21002582-MED Päätymispäivä: 11.5.2026
	D EUFI29-24001894-MED Päätymispäivä: 11.5.2027

Edellä kuvatut vakuutuksen kohteet on direktiivin 2014/90/EU mukaisia.

Tekniset asiakirjat:
Testimenetelmät ja standardit:

Tuotekortit 1.0 / 3.5.2021
IMO 2010 FTPC liite 1 osa 9 vuodevaatteiden osalta.

Moduuli:

Ilmoitettu laitos NB 0809 suoritti vaatimustenmukaisuusarvion
B+D, ja myönsi sertifikaatit

Vormu Oy 2080020-8
Raumalla 11.05.2024



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Uniquu Hygieniapatja 1.1

VORMU


Niittaajantie 7

26820 Rauma

Puh. 02-824 0100

Fax: 02 822 8100

vormu@vormu.fi



Tämä vaatimuksenmukaisuusvakuutus annetaan yksin valmistajan vastuulla.

Varuste: MED / 3.21, vuodevaatteiden komponentit
Tuotteen kuvaus: Uniquu hygieniapatja paksuus: 120...170mm.

Edellä kuvatun vakuutuksen kohde on direktiivin 2014/90/EU mukainen.

Tekninen asiakirja: Tuotekortti 1.1 / 25.1.2023

Testimenetelmät ja standardit: IMO 2010 FTPC liite 1 osa 9 vuodevaatteiden osalta.
Moduuli: Ilmoitettu laitos NB 0809 suoritti vaatimustenmukaisuusarvion
B+D, ja myönsi sertifikaatit
B EUFI29-21002581-MED-V1
D EUFI29-24001894-MED

Päätymispäivä: 11.5.2026

Allekirjoitus: _____

Raumalla 11.05.2024

(Paikka ja aika)



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Uniquu Hygieniapatja

VORMU


Niittaajantie 7

26820 Rauma

Puh. 02-824 0100

Fax: 02 822 8100

vormu@vormu.fi



Tämä vaatimuksenmukaisuusvakuutus annetaan yksin valmistajan vastuulla.

Varuste: MED / 3.21, vuodevaatteiden komponentit
Tuotteen kuvaus: Uniquu hygieniapatja paksuus: 120...170mm.

Edellä kuvatun vakuutuksen kohde on direktiivin 2014/90/EU mukainen.

Tekninen asiakirja: Tuotekortti 1.0 / 3.5.2021

Testimenetelmät ja standardit: IMO 2010 FTPC liite 1 osa 9 vuodevaatteiden osalta.
Moduuli: Ilmoitettu laitos NB 0809 suoritti vaatimustenmukaisuusarvion
B+D, ja myönsi sertifikaatit
B EUFI29-21002581-MED
D EUFI29-24001894-MED

Päätymispäivä: 11.5.2026

Allekirjoitus: _____

Raumalla 11.05.2024

(Paikka ja aika)



Vaatimustenmukaisuusvakuutus


Uniquu nestesuojattu sijauspätkä

No 4

VORMU

Niittaajantie 7
26820 Rauma
Puh. 02-824 0100
Fax: 02 822 8100

vormu@vormu.fi



Tämä vaatimuksenmukaisuusvakuutus annetaan yksin valmistajan vastuulla.

Varuste: MED / 3.21, vuodevaatteiden komponentit
Tuotteen kuvaus: Uniquu nestesuojattu sijauspätkä No 4 - tikattu
450 g /m² vanulla. Reunat kantattu

Edellä kuvatun vakuutuksen kohde on direktiivin 2014/90/EU mukainen.

Tekninen asiakirja: Tuotekortti 1.0 / 3.5.2021

Testimenetelmät ja standardit: IMO 2010 FTPC liite 1 osa 9 vuodevaatteiden osalta.
Moduuli: Ilmoitettu laitos NB 0809 suoritti vaatimustenmukaisuusarvion
B+D, ja myönsi sertifikaatit
B EUFI29-21002577-MED
D EUFI29-24001894-MED

Päätymispäivä: 11.5.2026

Allekirjoitus: _____

Raumalla 11.05.2024

(Paikka ja aika)



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Uniquu Sijauspatja No1

VORMU


Niittaajantie 7

26820 Rauma

Puh. 02-824 0100

Fax: 02 822 8100

vormu@vormu.fi



Tämä vaatimuksenmukaisuusvakuutus annetaan yksin valmistajan vastuulla.

Varuste: MED / 3.21, vuodevaatteiden komponentit
Tuotteen kuvaus: Uniquu sijauspatja paksuus: 80mm.

Edellä kuvatun vakuutuksen kohde on direktiivin 2014/90/EU mukainen.

Tekninen asiakirja: Tuotekortti 1.0 / 25.1.2023

Testimenetelmät ja standardit: IMO 2010 FTPC liite 1 osa 9 vuodevaatteiden osalta.
Moduuli: Ilmoitettu laitos NB 0809 suoritti vaatimustenmukaisuusarvion
B+D, ja myönsi sertifikaatit
B EUFI29-23000834-MED
D EUFI29-24001894-MED

Päätymispäivä: 17.3.2028

Allekirjoitus: _____

Raumalla 11.05.2024

(Paikka ja aika)




Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Uniquu Cleaner Dreams tyynysuoja

VORMU

Niittaajantie 7
26820 Rauma
Puh. 02-824 0100
Fax: 02 822 8100

vormu@vormu.fi



Tämä vaatimuksenmukaisuusvakuutus annetaan yksin valmistajan vastuulla.

Varuste: MED / 3.21, vuodevaatteiden komponentit
Tuotteen kuvaus: Uniquu Cleaner Dreams tyynysuoja.

Edellä kuvatun vakuutuksen kohde on direktiivin 2014/90/EU mukainen.

Tekninen asiakirja: Tuotekortti 1.0 / 3.5.2021

Testimenetelmät ja standardit: IMO 2010 FTPC liite 1 osa 9 vuodevaatteiden osalta.
Moduuli: Ilmoitettu laitos NB 0809 suoritti vaatimustenmukaisuusarvion
B+D, ja myönsi sertifikaatit
B EUFI29-21002584-MED
D EUFI29-24001894-MED

Päätymispäivä: 11.5.2026

Allekirjoitus: _____

Raumalla 11.05.2024

(Paikka ja aika)



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Uniquu Quilt 200g/m² ja 300g/m²

VORMU


Niittaajantie 7

26820 Rauma

Puh. 02-824 0100

Fax: 02 822 8100

vormu@vormu.fi



Tämä vaatimuksenmukaisuusvakuutus annetaan yksin valmistajan vastuulla.

Varuste: MED / 3.21, vuodevaatteiden komponentit
Tuotteen kuvaus: Uniquu Quilt Peitto 200 g /m² ja 300 g / m²

Edellä kuvatun vakuutuksen kohde on direktiivin 2014/90/EU mukainen.

Tekninen asiakirja: Tuotekortti 1.0 / 3.5.2021

Testimenetelmät ja standardit: IMO 2010 FTPC liite 1 osa 9 vuodevaatteiden osalta.
Moduuli: Ilmoitettu laitos NB 0809 suoritti vaatimustenmukaisuusarvion
B+D, ja myönsi sertifikaatit
B EUFI29-21002580-MED
D EUFI29-24001894-MED

Päätymispäivä: 11.5.2026

Allekirjoitus: _____

Raumalla 11.5.2024

(Paikka ja aika)




Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Uniquu sijauspatja No 4

VORMU

Niittaajantie 7
26820 Rauma
Puh. 02-824 0100
Fax: 02 822 8100

vormu@vormu.fi



Tämä vaatimuksenmukaisuusvakuutus annetaan yksin valmistajan vastuulla.

Varuste: MED / 3.21, vuodevaatteiden komponentit
Tuotteen kuvaus: Uniquu sijauspatja No 4 - tikattu 450g/m² vanulla

Edellä kuvatun vakuutuksen kohde on direktiivin 2014/90/EU mukainen.

Tekninen asiakirja: Tuotekortti 1.0 / 3.5.2021

Testimenetelmät ja standardit: IMO 2010 FTPC liite 1 osa 9 vuodevaatteiden osalta.
Moduuli: Ilmoitettu laitos NB 0809 suoritti vaatimustenmukaisuusarvion
B+D, ja myönsi sertifikaatit
B EUFI29-21002576-MED
D EUFI29-24001894-MED

Päätymispäivä: 11.05.2026

Allekirjoitus: _____

Raumalla 11.5.2024

(Paikka ja aika)




Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Uniquu tyyny

VORMU

Niittaajantie 7
26820 Rauma
Puh. 02-824 0100
Fax: 02 822 8100

vormu@vormu.fi



Tämä vaatimuksenmukaisuusvakuutus annetaan yksin valmistajan vastuulla.

Varuste: MED / 3.21, vuodevaatteiden komponentit
Tuotteen kuvaus: Uniquu tyyny tikatulla tai tikkaamattomalla pinnalla

Edellä kuvatun vakuutuksen kohde on direktiivin 2014/90/EU mukainen.

Tekninen asiakirja: Tuotekortti 1.0 / 3.5.2021

Testimenetelmät ja standardit: IMO 2010 FTPC liite 1 osa 9 vuodevaatteiden osalta.
Moduuli: Ilmoitettu laitos NB 0809 suoritti vaatimustenmukaisuusarvion
B+D, ja myönsi sertifikaatit
B EUFI29-21002578-MED
D EUFI29-24001894-MED

Päätymispäivä: 11.05.2026

Allekirjoitus: _____



Raumalla 11.05.2024

(Paikka ja aika)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Uniquu vuodesuoja

VORMU


Niittaajantie 7

26820 Rauma

Puh. 02-824 0100

Fax: 02 822 8100

vormu@vormu.fi



Tämä vaatimuksenmukaisuusvakuutus annetaan yksin valmistajan vastuulla.

Varuste: MED / 3.21, vuodevaatteiden komponentit
Tuotteen kuvaus: Nesteenpitävä vuodesuoja. Vuodesuojaa valmistetaan eri kokoisina ja eri malleja.

Edellä kuvatun vakuutuksen kohde on direktiivin 2014/90/EU mukainen.

Tekninen asiakirja: Tuotekortti 1.0 / 3.5.2021

Testimenetelmät ja standardit: IMO 2010 FTPC liite 1 osa 9 vuodevaatteiden osalta.
Moduuli: Ilmoitettu laitos NB 0809 suoritti vaatimustenmukaisuusarvion
B+D, ja myönsi sertifikaatit
B EUFI29-21002582-MED
D EUFI29-24001894-MED

Päätymispäivä: 11.5.2026

Allekirjoitus: _____



Raumalla 11.5.2024

(Paikka ja aika)