

voRnu



unQwa

PUHTAASTI KOTIMAINEN.

Kestävät tekstiiliratkaisut meriteollisuuteen

# KOTIMAISTA LAATUA. SUUNNITELTU MERI- TEOLLISUUDEN KÄYTTÖÖN.

Vormu Oy on kotimainen vuodevaatetekstiilien valmistaja, joka on toiminut Raumalla vuodesta 1984. Toimintaamme ohjaavat kotimaiset arvot: luotettavuus, turvallisuus, pitkä käyttöikä ja vastuullinen valmistus. Meriympäristöissä nämä periaatteet näkyvät vuodevaateratkaisuina, jotka on suunniteltu vaativaan ja pitkäaikaiseen käyttöön. Tasainen suorituskyky ja erinomainen kestävyys auttavat pienentämään alusten omistajien ja operaattorien elinkaarikustannuksia.


Kaikki meriteollisuudelle suunnitellut Uniquu-vuodetekstiilit kehitetään turvallisuus, kestävyys ja hygienian ensisijaisina lähtökohtina. Tuotteemme täyttävät meriympäristöjen tiukat vaatimukset ja tarjoavat erinomaisen pesunkeston, pitkän käyttöiän sekä käyttömukavuuden niin matkustajille kuin miehistölle. Materiaalit valitaan kestävästi toistuvaa teollista pesua 60-95 °C lämpötiloissa säilyttäen samalla muotonsa ja ulkonäkönsä. Tuotteiden jatkuvuus on merikäytössä keskeistä: pidämme mallistot vakaina ja teemme muutoksia harkiten, jotta tuotteiden saatavuus ja täydennettävyyden säilyvät pitkällä aikavälillä. Tässä katalogissa esittelemme kattavan valikoimamme Uniquu-vuodevaatteita, joilla on Eurooppalainen Ruorimerkki -sertifikaatit.

Vastuullisuus ja puhtaus ovat olennainen osa toimintaamme. Valmistamalla tuotteemme lähellä loppukäyttäjää varmistamme laadunhallinnan ja vähennämme tarpeetonta kuljetusta. Tuotesuunnittelussa keskitymme materiaalihävikin minimointiin ja hyödynnämme järjestelmällisesti kiertotalouden periaatteita materiaali- ja tuotantovalinnoissa. Lähes kaikki käyttämämme raaka-aineet ovat **OEKO-TEX®-sertifioituja**, mikä tukee materiaaliturvallisuutta ja soveltuvuutta vaativaan ammattikäyttöön.

**Uniquu-vuodetekstiilien** lisäksi valmistamme asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotteita eri alus- ja käyttötarpeisiin koko Pohjoismaiden alueelle. Pitkät asiakassuhteet, luotettavat toimitukset ja selkeä dokumentaatio ovat toimintamme perusta.

Vormulla on vahva kokemus merialan projekteista sekä syvä ymmärrys laivaympäristön hyväksynnöistä, dokumentaatiovaatimuksista ja toimitusvarmuudesta. Osaamisemme tukee varustamoja ja operoijia täyttämään sääntelyvaatimukset tehokkaasti sekä varmistamaan turvalliset, kestävät ja mukavat vuodevaateratkaisut matkustajille ja miehistölle.

Yrityksemme on rekisteröity myös Naton ja sen kumppanimaiden hankintajärjestelmään, ja meille on myönnetty **NCAGE-koodi A0SLG**. Tämä kansainvälinen tunnus vahvistaa asemamme luotettavana toimittajana puolustus- ja turvallisuusalan projekteissa.



# SISÄLLYS

|                |   |
|----------------|---|
| Merkinnät..... | 4 |
|----------------|---|

## **VUODETEKSTIILIT MERITEOLLISUUDEN JULKITILAKÄYTTÖÖN / PALOTURVALLINEN**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Pallokuitutyyny.....                           | 6  |
| Peitot .....                                   | 7  |
| Sijauspatjat No1.....                          | 8  |
| Patjat .....                                   | 9  |
| Hygieniapatjat.....                            | 10 |
| Nesteenpitävät päämätyt vuodesuojat.....       | 11 |
| Nesteenpitävät vuodesuojat (huput päissä)..... | 12 |
| Cleaner Dreams-tyynynsuojat.....               | 13 |

## **TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Räätälöidyt tekstiilituotteet..... | 16 |
| Linavaatteet .....                 | 17 |

# MERKINNÄT

## SISUSTEIDEN SYTTYVYYSLUOKAT

Suomessa sisäministeriö on antanut kansalliset ohjeet koskien julkisten tilojen sisusteiden paloturvallisuutta. Nämä ohjeet koskevat mm. patjoja ja vuodevaatteita. Sisusteet jaetaan syttymisherkkyytensä sekä palonlevittämismomenteuksien perusteella eri syttyvyysluokkiin, joista UniQuun tuotteissa käytössä on kaksi:



### SYTTYVYYSLUOKKA SL1

Paloturvallinen. SL1-symbolilla merkityt tuotteet läpäisevät liekki- ja savuketestin.



### SYTTYVYYSLUOKKA SL2

Paloluokiteltu. SL2-symbolilla merkityt tuotteet läpäisevät savuketestin.

---

## MED-HYVÄKSYNTÄ (MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE)

EU-lipun alla purjehtivissa laivoissa käytettävien sisustusmateriaalien tulee täyttää YK:n alaisen merenkulkujärjestön IMO:n (International Maritime Organization) paloturvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Laivanvarusteludirektiivin (Marine Equipment Directive) täyttävät tuotteet merkitään ruorimerkillä. MED-hyväksynnän saamiseen tarvitaan laboratorioissa tehtävän palonleviämistestin lisäksi myös tuotannon auditointi.



### RUORIMERKKI

Laivanvarusteludirektiivin täyttävät tuotteet merkitään ruorimerkillä.



### ÖKO-TEX® STANDARD 100

UniQuu käyttää tuotteissaan Öko-Tex® standardi 100:n vaatimusten mukaisia materiaaleja. Öko-Tex®-sertifioitu materiaali takaa sen, että raaka-aineet ovat tutkitusti haitta-aineettomia väriaineet myrkyttömiä ja moderni tuotantotekniikka säästää energiaa ja vettä.

Öko-Tex® 100 -tuotteet ovat täysin turvallisia käyttäjilleen.

## VUODETEKSTIILIT

# Meriteollisuuden julkitilakäyttöön

Turvallisuus, kestävyys, saatavuus, helppohoitoisuus ja käyttömukavuus ovat keskeiset periaatteet, jotka ohjaavat Vormun merikäyttöön suunniteltuja vuodetekstiilejä.

Tuotteemme on kehitetty erityisesti vaativiin laivaolosuhteisiin, ja ne täyttävät alan tiukat turvallisuusvaatimukset. Tässä katalogin osiossa esitellyt vuodetekstiilit ovat ruorimerkki-sertifioituja (Marine Equipment Directive, MED), mikä vahvistaa niiden soveltuvuuden eurooppalaiseen merikäyttöön paloturvallisuuden näkökulmasta. Korkea pesunkestävyys, pitkä käyttöikä ja luotettava suorituskyky muodostavat tuotekehityksemme perustan.

Vuodetekstiilimme on suunniteltu hygieniä ja intensiivinen käyttö ensisijaisina lähtökohtina. Ne kestävät toistuvaa teollista pesua 60-95 °C lämpötiloissa ilman laadun heikkenemistä. Materiaalit valitaan kestäviksi, nukkaamattomiksi ja miellyttävän tuntuiseksi, jotta ne takaavat hyvän nukkumismukavuuden myös vaativissa olosuhteissa.

Pidämme mallistomme pääosin vakaina varmistaaksemme tuotteiden pitkäaikaisen saatavuuden, tasalaatuisuuden ja helpon huollettavuuden. Tarvittaessa voimme toteuttaa asiakaskohtaisia muokkauksia esimerkiksi rakenteeseen tai mittoihin, edellyttäen että muutokset pysyvät ruorimerkki -sertifioinnin sallimissa rajoissa ja perustuvat samoihin testattuihin materiaaleihin kuin alkuperäinen tuote.

Käyttämämme raaka-aineet ovat pääosin OEKO-TEX®-sertifioituja, mikä tukee materiaaliturvallisuutta ja vaativan ammattikäytön säädöstenmukaisuutta.

# PALLOKUITUTYYNYT

uniQua

PALOTURVALLINEN / ALLERGIAYSTÄVÄLLINEN

## KANGAS

100% Trevira CS, SL1-luokitus. Väri: valkoinen. Kankaan pinta galanteroitua, tiivistä ja liukasta. Kangas ei pölytä kuituja pinnan läpi. Tikatuissa tyynyissä pintakangas on tikattu ohuella vanulla. Kankaan alkuperämaa Ranska.

## TÄYTE

Paakkuuntumaton ja paloturvallinen 100 % polyesteri pallokuituvanu. Kuitu valmistetaan tehtaallamme pieniksi, selkeiksi ja kiinteiksi palloiksi, joiden ansiosta tyyny pysyy hyvänä ja kuohkeana pitkään (löysä pallo menettää nopeasti kimmoisuutensa, painuu alas eikä jaksaa pitää yllä kuohkeutta, vaikka on alkuun usein muhkean näköinen). Tikattu pallokuitutyyny sopii hyvin puolipeitteellä pedattuun vuoteeseen ryhdikkään muotonsa vuoksi.

## MALLI / VIIMEISTELY


Saatavana tikkaamattomana tai tikatulla pinnalla. **Tikatussa tyynyssä** on ohut vanukerros kankaan ja pallokuidun välissä ja kerrokset on yhdistetty tikkaamalla. Tikattu tyynyn on tunnultaan jämsämpi ja näyttää ryhdikkäämmältä vuoteella. Vanukerros myös pidentää tyynyn elinkaarta, sillä vanu suojaa pallokuitua hieltä ja päästä irtoavalta rasvalta, joka kuluttaa kuitua pesemättömänä. **Tikkaamaton tyyny** on käyttäjäystävällisin ja mukavin tyynymme. Tyynyn pehmeän ja liukkaan pinnan ansiosta liinavaatteiden laitto on nopeaa. Molempien tyynymallien saumat huoliteltu 5-lankasaumurilla, joka takaa saumojen keston ankarissakin laitospesuissa.

## KÄSITTELY

Laitospesu 60 °C. Lämpödesinfiointi 70 °C (10 min). Kestää rumpukuivauksen matalassa lämpötilassa.

## VÄRI / KUOSI

Valkoinen



### VAKIOKOOT

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 50 x 60 cm | 400g - Tikkaamaton / Tikattu |
| 50 x 60 cm | 450g - Tikattu               |
| 50 x 60 cm | 500g - Tikkaamaton / Tikattu |
| 50 x 60 cm | 600g - Tikkaamaton / Tikattu |
| 60 x 80 cm | 800g - Tikkaamaton / Tikattu |
| 60 x 80 cm | 900g - Tikkaamaton / Tikattu |

50x60cm kokoisia tyynyjä voidaan valmistaa missä tahansa painossa 400-600 gramman välillä ja 60\*80cm tyynyjä 800-900 gramman välillä asiakkaan toiveiden mukaan.



# PEITOT

uniQuu

SL1

## PALOTURVALLINEN / ALLERGIAYSTÄVÄLLINEN

### KANGAS

100% Trevira CS, SL1-luokitus. Kankaan pinta galanteroitua, tiivistä ja liukasta. Kankaan alkuperämaa on Ranska.

### TÄYTE

Karstattu liukas 100 % polyesteri ontelokuituvanu. Vanun vakiovahvuudet: 200 g/m<sup>2</sup>, 300 g/m<sup>2</sup> ja 500 g/m<sup>2</sup>. Peitto pysyy hyvänä ja kuohkeana pitkään.

### MALLI / VIIMEISTELY

Tikattu laitostikkauskuvio HYKS tai väljempi tikkauskuvio Aalto. HYKS-kuvio on suositumpi vuokratekstiileissä ja laitoksissa, jossa peitettä pestään useasti. Aalto-kuvio on suositumpi hotelli- ja yksityiskäytössä ylellisyytensä ja muhkeutensa vuoksi. Reunat on kantattu 26 mm leveällä sävyyn sopivalla kantilla. Peiton pehmeän ja liukkaan pinnan ansiosta liinavaatteiden laitto on nopeaa.

### KÄSITTELY

Laitospesu 60 °C. Lämpödesinfiointi 70 °C (10 min). Kestää rumpukuivauksen matalassa lämpötilassa.

### VÄRI / KUOSI

Valkoinen



#### VAKIOKOOT

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 70 x 100 cm  | 200g/m <sup>2</sup> |
| 90 x 120 cm  | 200g/m <sup>2</sup> |
| 100 x 150 cm | 200g/m <sup>2</sup> |
| 115 x 155 cm | 200g/m <sup>2</sup> |
| 150 x 200 cm | 200g/m <sup>2</sup> |
| 150 x 200 cm | 300g/m <sup>2</sup> |
| 230 x 200 cm | 200g/m <sup>2</sup> |
| 230 x 200 cm | 300g/m <sup>2</sup> |

# SIJAUSPATJAT NO1

uniQuu

**PALOTURVALLINEN / ALLERGIAYSTÄVÄLLINEN****KANGAS**

Paloturvallinen kangas, joka on 56% polyesteriä, 22% viskoosia ja 22% modifioitua akryyliä. Kankaan alkuperämaa on Belgia.

**TÄYTE**

Päällinen tikattu karstatulla 100 % polyesterivanulla. Alla tikattu valkoinen polypropeeni. Sisällä freonivapaa paloturvallinen vaahtomuovilevy.

**MALLI / VIIMEISTELY**

Saatavana paksuuksissa 3cm – 8cm. Kolme vakio paksuutta:

3 cm paksussa sijauspatjassa on vetoketju pitkällä sivulla. Reunaa kiertää yksi 26 mm leveä kantti.

5 cm paksussa sijauspatjassa on vetoketju pitkällä sivulla ulottuen hieman kulmien yli. Reunassa kaksi 26 mm leveää kanttausta. Välissä kaitale.


8 cm paksussa sijauspatjassa vetoketju on lähes kokonaan kolmella sivulla.

**KÄSITTELY**

Päällisen laitospesu 60°C. Lämpödesifiointi 70°C (10 min). Kestää rumpukuivauksen matalassa lämpötilassa.

**VÄRI / KUOSI**

Vaaleanharmaa kangas, jolla pientä valkoista kuviota. Kankaalla teksti "Paloturvallinen, SL1 UniQuu".

**VAKIOKOOT**

80 x 200 cm  
90 x 200 cm  
100 x 200 cm  
120 x 200 cm  
140 x 200 cm  
160 x 200 cm  
180 x 200 cm

Paksuudet: 3-8 cm,  
vakio paksuudet ovat 3 cm, 5 cm ja 8 cm



# PATJAT

uniQuu

SL1

## PALOTURVALLINEN / ALLERGIAYSTÄVÄLLINEN

### KANGAS

Paloturvallinen kangas, joka on 56% polyesteriä, 22% viskoosia ja 22% modifioitua akryyliä. Kankaan alkuperämaa on Belgia.

### TÄYTE

Paloturvallisessa patjassa käytetään freonivapaata HR kimmovahtomuovia.

### MALLI / VIIMEISTELY


Patjapussissa on vetoketju joko yhdellä sivulla tai kolmella sivulla koosta riippuen. Patjat valmistetaan 12 - 17cm paksuisina.

### KÄSITTELY

Päällisen laitospesu 60°C.

### VÄRI / KUOSI

Vaaleanharmaa kangas, jolla pientä valkoista kuviota. Kankaalla teksti "Paloturvallinen, SL1 UniQuu".



### VAKIOKOOT

75 x 200 x 12 cm HR35

80 x 200 x 12 cm HR35

90 x 200 x 12 cm HR35

Patjat valmistetaan 12 - 17cm paksuisina. Voidaan valmistaa muissa leveyksissä ja paksuuksissa.

# HYGIENIAPATJAT

## PALOTURVALLINEN / ALLERGIAYSTÄVÄLLINEN

### KANGAS

Joustava ja hengittävä antistaattinen palo-, home- ja sienisuojaattu hygieniakangas Kurt. Materiaali 100 % polyesteri, pyyhittävällä polyuretaanipinnoitteella. Pyyhittävä puoli on maitokahvin sävyinen ja kankainen pehmeä puoli valkoinen. Kankaan alkuperämaa: Belgia.

### TÄYTE

Paloturvallisessa patjassa käytetään freonivapaata HR kimmovahtomuovia.

### MALLI / VIIMEISTELY

Patjapussissa vetoketju kolmella sivulla, 2 cm leveän läpän alla. Toisella pitkällä sivulla taite. Läppä vetoketjun päällä suojaa vahtomuovia nesteiltä. Päällinen on erittäin helppo riisua ja pukea vetoketjunsä ansiosta. Patjapussia saa halutessa myös muina vetoketjuratkaisuina.

### KÄSITTELY


Päällisen laitospesu 95 °C. Kestää laimennetulla kloorilla (3 %) ja alkoholipitoisella pesuaineella pyyhkimisen, jonka jälkeen pinta pyyhittävä on hyvin puhtaalla vedellä, jotta klooria ei jää kankaan pinnalle ja voidaan lämpömerkitä \*\*\*\*-tähdellä.

### HYGIENIATURVALLISUUS JA DESIFIOITAVUUS

Hygieniapatja on suunniteltu kohteisiin, joissa vaaditaan korkeatasoista puhdistettavuutta ja infektiohallintaa. Nestetiivis, pyyhittävä päällismateriaali kestää tehostetun pintadesinfioinnin, mukaan lukien klooripohjaiset desinfiointiaineet (esim. norovirustilanteissa). Materiaalirakenne mahdollistaa nopean ja kontrolloidun puhdistuksen ilman vaikutusta tuotteen toiminnallisuuteen, turvallisuuteen tai käyttöikään.

### VÄRI / KUOSI

Kankaan pyyhittävä puoli maitokahvin sävy, pehmeä puoli valkoinen.



#### VAKIOKOOT

75 x 200 x 12 cm HR35

80 x 200 x 12 cm HR35

90 x 200 x 12 cm HR35 (Vetoketju 3:lla sivulla, taite pitkällä sivulla)

Patjat valmistetaan 12 - 17cm paksuisina.

Voidaan valmistaa muissa leveyksissä ja paksuuksissa.



# NESTEENPITÄVÄT PÄÄRMÄTYT VUODESUOJAT

uniQuu

SL1

PALOTURVALLINEN / ALLERGIAYSTÄVÄLLINEN

## KANGAS

100 % polyesteri, polyuretaanipinnoitteella. Mukavan joustava, pehmeä ja hengittävä hygieniakangas Kurt SL1. Päälinen laitospesunkestävä (95 °C) ja näin ollen kestää myös lämpödesinfioinnin. Kankaan alkuperämaa on Belgia.

## MALLI / VIIMEISTELY

Suojan reunat päärmätty. Kulmissa on kuminauhat, joiden avulla huomaamaton suoja pysyy hyvin paikoillaan. Nesteenpitävää suojaa käyttämällä säästät sijauspatjaa tai patjaa ja pidennät niin niiden käyttöikää. Suojat valmistetaan normaalisti pehmeä kangaspuoli päällepäin. Kuminauhojen ansiosta sitä voi käyttää kummin päin tahansa. Pyydetessä voimme valmistaa suojat myös pyyhittävä puoli ylöspäin.

## KÄSITTELY

Laitospesu 95 °C. Lämpödesinfointi 70 °C (10 min). Kestää rumpukuivauksen matalassa lämpötilassa.

## VÄRI / KUOSI

Kankaan pyyhittävä puoli kerman sävy, pehmeä puoli valkoinen.



### VAKIOKOOT

80 x 200 cm  
90 x 200 cm  
100 x 200 cm  
105 x 200 cm  
120 x 200 cm  
140 x 200 cm  
160 x 200 cm  
180 x 200 cm



# NESTEENPITÄVÄT VUODESUOJAT (HUPUT PÄISSÄ)

uniQua

PALOTURVALLINEN / ALLERGIAYSTÄVÄLLINEN

## KANGAS

100 % polyesteri, polyuretaanipinnoitteella. Mukavan joustava, pehmeä ja hengittävä hygieniakangas Kurt SL1. Päällinen laitospesunkestävä (95 °C) ja näin ollen kestää myös lämpödesinfiointin. Kankaan alkuperämaa on Belgia.

## MALLI / VIIMEISTELY

Suojan molempiin päihin on ommeltu huppu, johon sijauspatja tai patja pujotetaan päistään. Hupun ja reunan korkeus joko 5 cm tai 10 cm. Saatavana myös tilauksesta muita korkeuksia. Suoja suojaa myös patjan tai sijauspatjan pitkät sivut koko matkalta. Pysyy erinomaisesti paikoillaan ja on täysin huomaamaton. Nesteepitävää suojaa käyttämällä säästät sijauspatjaa tai patjaa ja pidennät niin niiden käyttöikää. Suojat valmistetaan normaalisti pehmeä kangaspuoli päällepäin. Pyydetessä voimme valmistaa suojat myös pyyhittävä puoli ylöspäin.


Saatavilla myös Hulda-mallilla pyöreäpäisiin sijauspatjoihin, jotka on tarkoitettu pyöreäpäisiin sänkyihin. Hulda-sijauspatjansuoja valmistetaan asiakkaan tarkkojen mittojen mukaan.

## KÄSITTELY

Laitospesu 95 °C. Lämpödesinfiointi 70 °C (10 min). Kestää rumpukuivauksen matalassa lämpötilassa.

## VÄRI / KUOSI

Kankaan pyyhittävä puoli kerman sävy, pehmeä puoli valkoinen.



## VAKIOKOOT

80 x 200 cm  
90 x 200 cm  
100 x 200 cm  
120 x 200 cm  
140 x 200 cm  
160 x 200 cm  
180 x 200 cm  
Korkeus: 5 tai 10 cm



# CLEANER DREAMS TYYNYN SUOJAT

uniQUU

SL1

PALOTURVALLINEN / ALLERGIAYSTÄVÄLLINEN

## KANGAS

2-kerroksinen tekninen neulos, 100 % polyesteri. Kankaan paino 80 g/m<sup>2</sup> ohuella pu-kalvolla. Suoja on nesteenpitävä, äärimmäisen pehmeä, äänetön sekä huomaamaton ja säästää tyynyä monelta pesukerralta sekä pitää tyynyt uuden veroisina pitkään. Sopii hyvin hotelli- ja yksityiskäyttöön.

## MALLI

Tyynyliinamallinen tyynynsuoja läpällä. Pohjassa aukot kuivausta varten.

## KÄSITTELY

Laitospesu 95 °C. Lämpödesinointi 70 °C (10 min). Kestää rumpukuivauksen matalassa lämpötilassa.

## VÄRI / KUOSI

valkoinen /läpinäkyvä.



## VAKIOKOOT

50 x 60 cm

60 x 80 cm

LAADUKKAAT

# täydentävät tuotteet

Ruorimerkki-sertifioitujen Uniquu-tuotteiden lisäksi valmistamme myös liinavaatteita sekä räätälöityjä sisustustekstiilejä meriteollisuuden tarpeisiin.

Liinavaatteemme eli pussilakanat, lakanat ja tyynyliinat valmistamme SL2-luokituksen mukaisista materiaaleista ja soveltuvat alusten majoituskäyttöön.

Räätälöidyt sisustustekstiilit voidaan toteuttaa asiakkaan vaatimusten mukaan IMO / SL1-hyväksytyistä materiaaleista käyttökohteen vaatimusten mukaisesti.

Ota meihin yhteyttä, niin suunnittelemme kokonaisuuden kohteen sertifiointi- ja käyttötarpeiden mukaan.



# RÄÄTÄLÖIDYT TEKSTIILITUOTTEET

Valmistamme erilaisia tekstiilituotteita, kuten päiväpeitteitä ja sängynhelmoja, projektikohtaisesti asiakkaan toiveiden mukaan. Tuotteet valmistetaan joko asiakkaan valitsemista kankaista tai Vormun varastokangasmallistosta. Valmistuksessa voidaan käyttää käyttökohteen mukaan tavallisista, paloturvallisista tai jopa IMO-hyväksytyjä materiaaleja.

Valikoimaan kuuluvat esimerkiksi

- Päiväpeitteet
- Helmalakanat
- Verhot
- Pöytäliinat
- Verhoiluratkaisut
- Koristetyyny ja sisustyynty
- Liinavaatteet ja brändätyt liinavaatteet



# LIINAVAATTEET

## KANGAS

UniQuu-kangas 70 % puuvilla / 30 % polyesteri. Kangas on kudottu tiiviiksi ja galentoroitu sileäksi. Kangas ei nyppyynty ja on hyvin pitkäikäinen. Kankaan alkuperämaa: Ranska. SL2 luokitettu kangas.

## MALLI

Tyynyliinat läppä- tai pussimallilla. Saumat rullapäärmättynä. Pussimallia voidaan käyttää molemmin päin. Vakiokokojen lisäksi myös erikoiskoot. Pussilakanoissa pohjasauma kokonaan auki tai halutessa pohja saumataan ja jätetään pukemisaukko. Rullapäärmättyä tuotetta voidaan käyttää molemmin päin. Vakiokokojen lisäksi myös erikoiskoot. Aluslakanoiden mallivaihtoehtoina peruslakana, petauspussimalli tai kirjekuorimuotoon valmistettu alta auki oleva malli. Petauspussissa lakana on ommeltu pussilakanan tapaan pussiksi. Pussin ylimääräinen jalkopään osuus taitellaan patjan alle. Lakana käännettävissä ja se pysyy hyvin paikoillaan. Alta-auki lakana ommeltu patjan/sijauspatjan muotoon. Alla aukko, josta lakana puetaan.

Pysyy hyvin paikoillaan. Kankaiden lankaluku on TC143.

## KÄSITTELY

Pesu haalistumatta 60 °C. Kestää rumpukuivauksen matalassa lämpötilassa. Mankeloidaan hieman kosteana.

## VÄRI / KUOSI

Valkoinen, Salvia tai Kaakao.



### TYNYLIINAT - vakiokoot

30 x 40 cm - läpällä  
40 x 50 cm - läpällä  
50 x 60 cm - läpällä  
60 x 80 cm - läpällä  
52 x 85 cm - pussimalli  
65 x 115 cm - pussimalli

### PUSSILAKANAT - vakiokoot

70 x 110, cm  
85 x 130 cm  
100 x 150 cm  
120 x 150-160 cm  
150 x 210 cm  
150 x 240 cm  
150 x 250 cm  
240 x 210 cm

### ALUSLAKANAT, PERUSMALLI - vakiokoot


158 x 250 cm  
158 x 270 cm  
158 x 300 cm  
210 x 250 cm  
230 x 270 cm

### ALUSLAKANAT, ALTA AUKI / MUOTOONOMMELTU MALLI (Vakiopaksuudet 5 & 10 cm) - vakiokoot

80 x 200 cm  
90 x 200 cm  
100 x 200 cm  
120 x 200 cm  
140 x 200 cm  
160 x 200 cm  
180 x 200 cm  
200 x 200 cm

### ALUSLAKANAT, PETAUSPUSSIMALLI (VALKOINEN) (Vakiopaksuudet 5 & 10 cm) - vakiokoot

80 x 200 cm  
90 x 200 cm  
100 x 200 cm  
120 x 200 cm  
140 x 200 cm  
160 x 200 cm





**VORMU OY**

Niittaajantie 7, 26820 Rauma, Finland

+358 2 824 0100

[vormu@vormu.fi](mailto:vormu@vormu.fi)

[www.vormu.fi](http://www.vormu.fi)



VO-020626